

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Тверь Водоканал"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех по эксплуатации очистных сооружений канализации, станций и сетей					
Участок канализационных насосных станций					
Группа по эксплуатации канализационных насосных станций					
Канализационная насосная станция №1					
1А(2А). Машина насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
3А(4А). Машина насосных установок 4 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
Канализационная насосная станция №2					
5А(6А). Машина насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
Канализационная насосная станция №3					
7А(8А). Машина насосных установок 4 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
9. Машина насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			

Канализационная насосная станция №4	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.		
10А(11А). Машинист насосных установок 4 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.		
12. Машинист насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.		
Канализационная насосная станция №7				
13А(14А). Машинист насосных установок 2 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.		
Канализационная насосная станция №9				
15А(16А). Машинист насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.		
Канализационная насосная станция №11				
17А(18А). Машинист насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.		
19. Машинист насосных установок 4 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.		
Канализационная насосная станция №13				
20А(21А). Машинист насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.		
Канализационная насосная станция №14				
22А(23А). Машинист насосных установок 4 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.		

24. Машинист насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
25. Машинист насосных установок 2 разряд <i>Канализационная насосная станция №15</i>	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
26. Машинист насосных установок 3 разряд <i>Канализационная насосная станция №16</i>	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
27А(28А). Машинист насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
29А(30А). Машинист насосных установок 4 разряд <i>Канализационная насосная станция №17</i>	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
31. Машинист насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
32. Машинист насосных установок 4 разряд <i>Канализационная насосная станция №18</i>	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
33. Машинист насосных установок 2 разряд <i>Канализационная насосная станция №19</i>	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
34. Машинист насосных установок 2 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические	Снижение риска воздействия биологического фактора.			

Канализационная насосная станция №20	(профилактические) мероприятия.				
35А(36А). Машинист насосных установок 2 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
Канализационная насосная станция №21					
37А(38А). Машинист насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
39А(40А). Машинист насосных установок 4 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
Канализационная насосная станция №22					
41А(42А). Машинист насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
Канализационная насосная станция №23					
43А(44А). Машинист насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
Канализационная насосная станция №24					
45А(46А). Машинист насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
47. Машинист насосных установок 2 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
Канализационная насосная станция №26					
48. Машинист насосных установок 2 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные,	Снижение риска воздействия биологического фактора.			

49. Машинист насосных установок 3 разряд	Канализационная насосная станция №28	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.						
50А(51А). Машинист насосных установок 2 разряд	Канализационная насосная станция №30	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.						
52. Машинист насосных установок 3 разряд	Канализационная насосная станция №31	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.						
53. Машинист насосных установок 4 разряд	Канализационная насосная станция №32	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.						
54А(55А). Машинист насосных установок 3 разряд	Канализационная насосная станция №34	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.						
56А(57А). Машинист насосных установок 3 разряд	Канализационная насосная станция №34	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.						
58А(59А). Машинист насосных установок 3 разряд	Канализационная насосная станция №34	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.						
60. Машинист насосных установок 3 разряд	Канализационная насосная станция №34	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.						

Канализационная насосная станция №36								
61А(62А). Машинист насосных установок 2 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.						
Канализационная насосная станция №39								
63А(64А). Машинист насосных установок 2 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.						
Канализационная насосная станция №40								
65. Машинист насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.						
Канализационная насосная станция №42								
66. Машинист насосных установок 2 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.						
Канализационная насосная станция №43								
67. Машинист насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.						
Канализационная насосная станция №45								
68. Машинист насосных установок 2 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.						
Канализационная насосная станция №11а								
69А(70А). Машинист насосных установок 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.						

Участок очистных сооружений канализации					
71А(72А). Оператор на решетках, песколовках и жирословках 3 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
73А(74А). Оператор отстойников и аэротенков 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
75А(76А; 77А). Оператор отстойников и аэротенков 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
78. Пробоотборщик 2 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение тяжести трудового процесса			
79. Пробоотборщик 2 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			
80. Пробоотборщик 2 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты. Выполнять организационные, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.	Снижение риска воздействия биологического фактора.			

Дата составления: 29.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Главный инженер (должность) Петухов В.Б. (Ф.И.О.)
 _____ (подпись) _____ (дата) 09.06.2018

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Директор по персоналу (должность) Решетова А.А. (Ф.И.О.)
 _____ (подпись) _____ (дата) 09.06.2018

 Директор по производству (должность) Ермолаева С.Э. (Ф.И.О.)
 _____ (подпись) _____ (дата) 09.06.2018

Главный энергетик
(должность)

(подпись)

Ческидов А.М.
(Ф.И.О.)

09.06.2018
(дата)

Начальник отдела охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС
(должность)

(подпись)

Хатченкова Н.Ю.
(Ф.И.О.)

09.06.2018
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1554

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Смирнова Е. В.
(Ф.И.О.)

29.05.2018
(дата)